



## TABLEAU DE CORRÉLATION ENTRE LE TYPE DE TRAVIAUX À RÉALISER ET LE TYPE DE CIMENT À UTILISER

CLASSE DE RÉSISTANCE	CLASSE ACTUELLE SELON la norme NF EN 12607		CLASSE ACTUELLE SELON la norme NF EN 12607	
	CLASSE 32,5 N à 32,5 R	CLASSE 42,5 N à 42,5 R	CLASSE 32,5 N à 32,5 R	CLASSE 42,5 N à 42,5 R
EMPLOIS COURANTS				
Mauçonnerie	●	●	●	●
Béton courant, béton des canalisations et traitement des sols à usage domestique, aménagement, jardins, etc.	●	●	●	●
Béton sans cailloux, structures préfabriquées	●	●	●	●
Béton sans cailloux structuré	●	●	●	●
Produits préfabriqués, béton non armé (poutres, poutrelles)	●	●	●	●
Béton précontraint	●	●	●	●
Colonnades, béton de ciment	●	●	●	●
Béton maillé	●	●	●	●
Grands bétons tels que pontons, etc.	●	●	●	●

Source : Bataillon - Béton et béton

### Des gages de qualité

Plus de 90% de nos produits sont certifiés  
en France et en Belgique, de la production jusqu'à  
la livraison de l'usine.

Depuis 2016, nous sommes certifiés ISO 9001  
(Norme de gestion de la qualité) pour nos produits  
et nos services. Depuis 2018, nous sommes  
certifiés ISO 14001 (Norme de gestion  
environnementale).

Depuis 27 ans, Ciments de Guinée  
produit et distribue sur le marché  
gambien différents types de ciments  
pour répondre à vos besoins :

- M 1 de qualité
- M 200 support d'armature
- Ciments adaptés aux applications de béton
- Nos produits de haute qualité
- Nos produits certifiés en Belgique et en France
- Nos produits garantis 1 an
- Nos produits de marque internationale
- Nos produits de marque nationale
- Nos produits de marque internationale
- Nos produits de marque nationale
- Nos produits de marque internationale



A member of  
LafargeHolcim

## CIMENTS DE GUINÉE

des ciments et des services de haute qualité

**CERTIFIÉ**  
ISO 9001

Les ciments sont garantis  
dans le cadre des normes  
internationales de responsabilité  
des produits conformément à :

ISO 9001:2015 Certification  
ISO 14001:2015 Certification  
NF EN 12607

### Quelques chantiers de référence :



St-Basile

St-Louis

St-John

Contactez le département marketing et commercial qui sera votre interlocuteur,  
vous conseiller et vous aider à faire le meilleur choix.

Responsable Administration des ventes  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

Responsable commercial de la zone de Saint-Louis  
Tel : 00224 00 00 00

ENSEMBLE, CONSTRUONS LA GUINÉE.

## TABLEAU DE CORRÉLATION ENTRE LE TYPE DE TRAVAUX À RÉALISER ET LE TYPE DE CIMENT À UTILISER

CLASSE DE RÉSISTANCE	CLASSE RECOMMANDÉE SELON LE TYPE DE TRAVAUX À RÉALISER	
	CLASSE CEM III 32,5 R	CLASSE CEM III 42,5 R
EMPLOIS COURANTS	CEM III 32,5 R	CEM III 42,5 R
Murailles	CEM III 32,5 R	CEM III 42,5 R
Belles œuvres, belvédères, arcs et tabellions ainsi qu'un fontaines, aménagement jardins, etc.	CEM III 32,5 R	CEM III 42,5 R
Belles œuvres, structures portantes	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Belles œuvres, structures portantes	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Planchers portants, béton non armé, poutres, poteaux	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Belles œuvres	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Colonnades, belvédères, etc.	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Belles œuvres	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R
Grands travaux tels que barrages, etc.	CEM III 42,5 R	CEM III 52,5 R

Source: Bêta-vent - Edition 2008

### Des gages de qualité

Plus de 27 ans de savoir-faire, de compétence et d'expertise au service de nos clients.

Depuis 2004, nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 26000, ce qui nous permet de garantir la qualité de nos produits et services.

Depuis 27 ans, Ciments de Guinée produit et distribue sur le marché guinéen différents types de ciments pour répondre à vos besoins :

- CEM III 32,5 R
- CEM III 42,5 R
- CEM III 52,5 R
- CEM III 62,5 R
- CEM III 72,5 R
- CEM III 82,5 R
- CEM III 92,5 R
- CEM III 102,5 R
- CEM III 112,5 R
- CEM III 122,5 R
- CEM III 132,5 R
- CEM III 142,5 R
- CEM III 152,5 R
- CEM III 162,5 R
- CEM III 172,5 R
- CEM III 182,5 R
- CEM III 192,5 R
- CEM III 202,5 R
- CEM III 212,5 R
- CEM III 222,5 R
- CEM III 232,5 R
- CEM III 242,5 R
- CEM III 252,5 R
- CEM III 262,5 R
- CEM III 272,5 R
- CEM III 282,5 R
- CEM III 292,5 R
- CEM III 302,5 R
- CEM III 312,5 R
- CEM III 322,5 R
- CEM III 332,5 R
- CEM III 342,5 R
- CEM III 352,5 R
- CEM III 362,5 R
- CEM III 372,5 R
- CEM III 382,5 R
- CEM III 392,5 R
- CEM III 402,5 R
- CEM III 412,5 R
- CEM III 422,5 R
- CEM III 432,5 R
- CEM III 442,5 R
- CEM III 452,5 R
- CEM III 462,5 R
- CEM III 472,5 R
- CEM III 482,5 R
- CEM III 492,5 R
- CEM III 502,5 R
- CEM III 512,5 R
- CEM III 522,5 R
- CEM III 532,5 R
- CEM III 542,5 R
- CEM III 552,5 R
- CEM III 562,5 R
- CEM III 572,5 R
- CEM III 582,5 R
- CEM III 592,5 R
- CEM III 602,5 R
- CEM III 612,5 R
- CEM III 622,5 R
- CEM III 632,5 R
- CEM III 642,5 R
- CEM III 652,5 R
- CEM III 662,5 R
- CEM III 672,5 R
- CEM III 682,5 R
- CEM III 692,5 R
- CEM III 702,5 R
- CEM III 712,5 R
- CEM III 722,5 R
- CEM III 732,5 R
- CEM III 742,5 R
- CEM III 752,5 R
- CEM III 762,5 R
- CEM III 772,5 R
- CEM III 782,5 R
- CEM III 792,5 R
- CEM III 802,5 R
- CEM III 812,5 R
- CEM III 822,5 R
- CEM III 832,5 R
- CEM III 842,5 R
- CEM III 852,5 R
- CEM III 862,5 R
- CEM III 872,5 R
- CEM III 882,5 R
- CEM III 892,5 R
- CEM III 902,5 R
- CEM III 912,5 R
- CEM III 922,5 R
- CEM III 932,5 R
- CEM III 942,5 R
- CEM III 952,5 R
- CEM III 962,5 R
- CEM III 972,5 R
- CEM III 982,5 R
- CEM III 992,5 R
- CEM III 1002,5 R
- CEM III 1012,5 R
- CEM III 1022,5 R
- CEM III 1032,5 R
- CEM III 1042,5 R
- CEM III 1052,5 R
- CEM III 1062,5 R
- CEM III 1072,5 R
- CEM III 1082,5 R
- CEM III 1092,5 R
- CEM III 1102,5 R
- CEM III 1112,5 R
- CEM III 1122,5 R
- CEM III 1132,5 R
- CEM III 1142,5 R
- CEM III 1152,5 R
- CEM III 1162,5 R
- CEM III 1172,5 R
- CEM III 1182,5 R
- CEM III 1192,5 R
- CEM III 1202,5 R
- CEM III 1212,5 R
- CEM III 1222,5 R
- CEM III 1232,5 R
- CEM III 1242,5 R
- CEM III 1252,5 R
- CEM III 1262,5 R
- CEM III 1272,5 R
- CEM III 1282,5 R
- CEM III 1292,5 R
- CEM III 1302,5 R
- CEM III 1312,5 R
- CEM III 1322,5 R
- CEM III 1332,5 R
- CEM III 1342,5 R
- CEM III 1352,5 R
- CEM III 1362,5 R
- CEM III 1372,5 R
- CEM III 1382,5 R
- CEM III 1392,5 R
- CEM III 1402,5 R
- CEM III 1412,5 R
- CEM III 1422,5 R
- CEM III 1432,5 R
- CEM III 1442,5 R
- CEM III 1452,5 R
- CEM III 1462,5 R
- CEM III 1472,5 R
- CEM III 1482,5 R
- CEM III 1492,5 R
- CEM III 1502,5 R
- CEM III 1512,5 R
- CEM III 1522,5 R
- CEM III 1532,5 R
- CEM III 1542,5 R
- CEM III 1552,5 R
- CEM III 1562,5 R
- CEM III 1572,5 R
- CEM III 1582,5 R
- CEM III 1592,5 R
- CEM III 1602,5 R
- CEM III 1612,5 R
- CEM III 1622,5 R
- CEM III 1632,5 R
- CEM III 1642,5 R
- CEM III 1652,5 R
- CEM III 1662,5 R
- CEM III 1672,5 R
- CEM III 1682,5 R
- CEM III 1692,5 R
- CEM III 1702,5 R
- CEM III 1712,5 R
- CEM III 1722,5 R
- CEM III 1732,5 R
- CEM III 1742,5 R
- CEM III 1752,5 R
- CEM III 1762,5 R
- CEM III 1772,5 R
- CEM III 1782,5 R
- CEM III 1792,5 R
- CEM III 1802,5 R
- CEM III 1812,5 R
- CEM III 1822,5 R
- CEM III 1832,5 R
- CEM III 1842,5 R
- CEM III 1852,5 R
- CEM III 1862,5 R
- CEM III 1872,5 R
- CEM III 1882,5 R
- CEM III 1892,5 R
- CEM III 1902,5 R
- CEM III 1912,5 R
- CEM III 1922,5 R
- CEM III 1932,5 R
- CEM III 1942,5 R
- CEM III 1952,5 R
- CEM III 1962,5 R
- CEM III 1972,5 R
- CEM III 1982,5 R
- CEM III 1992,5 R
- CEM III 2002,5 R



# CIMENTS DE GUINÉE

des ciments et des services de haute qualité



Produit et distribué en Guinée par Ciments de Guinée S.A. - Siège social : 1000 Conakry, Guinée. Téléphone : +224 78 70 70 70. Site web : www.cimentsdeguinee.com



A member of LafargeHolcim

### Quelques chantiers de référence :



Stade de Conakry

Port de Conakry

Stade de Ndjoli

Contactez le département marketing et commercial qui saura vous écouter, vous conseiller et vous aider à faire le meilleur choix.

Responsable Administration des ventes Tél. : 78 70 70 70	Responsable Service à la clientèle Tél. : 78 70 70 70	Responsable Marketing et Commercial Tél. : 78 70 70 70
Responsable Commercial de gros et commandes Tél. : 78 70 70 70	Responsable Commercial Tél. : 78 70 70 70	Responsable Commercial Tél. : 78 70 70 70
Responsable Commercial Tél. : 78 70 70 70	Responsable Commercial Tél. : 78 70 70 70	Responsable Commercial Tél. : 78 70 70 70

ENSEMBLE, CONSTRUONS LA GUINÉE.